

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

## СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «SHELTER X SEPT»

Дата издания 17.01.2022 г.

### 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе

#### Идентификация химической продукции

Торговое название: Shelter X SEPT.

Применяется

Средство «Shelter X-SEPT» /далее-средство/ представляет собой готовое к применению дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхностей и обработки кожных покровов в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным спиртовым запахом. В качестве основных действующих веществ содержит спирт изопропиловый, спирт пропиловый в концентрации 70-71,5%, в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные, увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки и воду.

**ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА В КАЧЕСТВЕ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА** Применение средства «Shelter X-SEPT» не требует обязательного предварительного мытья рук водой с мылом. Антисептический эффект наступает через 10 секунд после нанесения средства на дезинфицируемую поверхность. Смывание средства «Shelter X-SEPT» не требуется.

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК:** на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) нанести не менее 3 мл средства и втирать в кожу до полного высыхания, но не менее 30 сек., обращая внимание на тщательность обработки кожи рук между пальцами и кончиков пальцев. Для профилактики туберкулеза на кисти рук наносят трижды по 3 мл средства, общее время обработки – не менее 2-х мин.

Средство Shelter X-SEPT предназначено для обеззараживания поверхностей:

в лечебно-профилактических учреждениях и организациях любого профиля, в том числе в стоматологических, офтальмологических приемных, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах (парикмахерские, массажные и косметические салоны, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения, бани, сауны и других объектах сферы обслуживания, пищевой промышленности, а так же населением в быту с целью очистки и обеззараживания различных твердых непористых поверхностей и предметов, за исключением портящихся под воздействием спиртов.

Готовый к применению раствор.

#### Сведения о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «Шелтер»

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.10, помещение 8.

[forilgroup@yandex.ru](mailto:forilgroup@yandex.ru)

т. 8 (812) 4545467

### 2 Идентификация опасности (опасностей)

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

Может вызвать раздражение глаз.

Сигнальное слово: Опасно.

Пиктограммы, обозначающие опасности:



GHS02

Меры предосторожности

P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей/источников возгорания/прямых

Общество с ограниченной ответственностью «Шелтер»

188643, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.10, омещение 8.

[forilgroup@yandex.ru](mailto:forilgroup@yandex.ru)

т. 8 (812) 4545467

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

## СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «SHELTER X SEPT»

солнечных лучей. Не курить!  
P241 Использовать взрывобезопасное электрическое / вентиляционное / осветительное оборудование.

### 3 Состав (информация о компонентах)

Описание: активнодействующее вещество (АДВ) и вспомогательных веществ (представлены ниже)

Спирт изопропанол  
Спирт н-пропанол  
Глицерин  
Бутандиол  
Вода очищенная

#### Химическая характеристика

| Опасные компоненты  | ЕС        | %       | Символ  | R-группа                   |
|---------------------|-----------|---------|---------|----------------------------|
| Спирт изопропиловый | 200-661-7 | 70-71,5 | «Пламя» | R11: Легковоспламеняющийся |

### 4 Меры первой помощи

При попадании средства в глаза – промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

При случайном проглатывании средства выпить несколько стаканов воды с добавлением 10-20 измельченных таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

### 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Приемлемые средства пожаротушения: углекислый газ, спиртоустойчивая пена, сухой порошок.  
Непригодные средства пожаротушения: полнотруйная вода.

*Факторы риска:*

Горючее вещество.

Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу.

При повышенной температуре пары образуют взрывчатые смеси с воздухом.

В случае возгорания возможно образование вредных газообразных продуктов.

### 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

#### Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности

Находиться вдали от источников возгорания.

Находиться в защитной одежде. Эвакуировать лиц, не имеющих защитной одежды. Обеспечить достаточную вентиляцию.

#### Меры по защите окружающей среды

Исключить попадание в стоки, подвальные помещения. Риск взрыва.

Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию, сточные/поверхностные и подземные воды. Разбавлять большим количеством воды.

#### Меры нейтрализации и очистки

При случайном разливе средства использовать индивидуальные средства защиты (халат, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, для защиты органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 ли РУ-60М с патроном марки А или промышленный противогаз).

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

## СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «SHELTER X SEPT»

Разлившийся продукт засыпать землей, песком или собрать в емкости для последующей утилизации.

### 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

#### Меры предосторожности при обращении с химической продукцией

Переливание продукта и обращение только в закрытых системах.

#### Условия и сроки безопасного хранения химической продукции

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей/источников возгорания. Не курить!

Принять меры против электростатического заряжения.

Хранить в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +30°C отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

### 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

Избегать попадания средства на слизистые оболочки, в глаза.

Во время работы запрещается пить, принимать пищу и курить.

#### Предельно допустимые концентрации АДВ в воздухе рабочей зоны, мг/м<sup>3</sup>

Спирт изопропиловый - 10 мг/м<sup>3</sup>.

#### Средства индивидуальной защиты

Обработку поверхностей в помещениях способом протирания или распыления можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. После обработки в помещении не требуется последующее его проветривание.

### 9 Физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость с запахом, характерным для изопропилового спирта.

Плотность при 20 °С 0,830 - 0,870 г/см<sup>3</sup>

Массовая доля спирта изопропилового 60 – 71,5 %

Массовая доля 1,3-бутандиола 0,108 - 0,132 %

Полностью растворимо в воде.

Смешивается со многими органическими растворителями.

Точка кипения 820С.

Точка воспламенения 4250С.

Точка кристаллизации - 230С.

Самовоспламеняемость 4550С.

Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасных смесей пара/воздуха.

### 10 Стабильность и реакционная способность

При повышенных температурах пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Стабилен при соблюдении предписанных условий хранения, обращение и транспортировки.

В случае распада вредные/опасные вещества не образуются.

### 11 Информация о токсичности

Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.1.007-76); пары средства в насыщающих концентрациях по степени летучести мало опасны (4 класс опасности).

Средство не обладает местно-раздражающим воздействием на кожу;

оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз;

не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием.

При использовании способом орошения при ингаляционном воздействии при норме расхода средства 40-50 мл/м<sup>2</sup> средство не оказывает раздражающего и токсического действия.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

## СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «SHELTER X SEPT»

### 12 Информация о воздействии на окружающую среду

*Показатели экотоксичности.* Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

*Данные о миграции (в почве).* Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоемы или канализационную систему в неразбавленном виде или больших количествах.

Не допускать попадания в сточные воды или почву.

### 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Утилизацию не использованных, с истекшим сроком годности средств производят с учетом требований существующего законодательства.

Утилизируется в отдельных контейнерах на специализированные места хранения/утилизации химикатов.

Не допускать утилизации с бытовыми отходами.

Не допускать попадания концентрата в общую канализацию.

### 14 Информация при перевозках (транспортировании)

Номер UN: UN1219

Надлежащее отгрузочное наименование ООН: изопропиловый спирт

Транспортирование: всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Класс: 3 Легковоспламеняющиеся жидкости.

Группа упаковки: II.

Транспортная маркировка:



Не допускать попадания неразбавленного продукта в поверхностные воды.

### 15 Информация о национальном и международном законодательстве

При обращении с данным видом продукции действуют национальные и международные законодательные акты, предписывающие обращение, хранение и транспортировку; требования к безопасности; определяющие показатели токсичности и экотоксичности.

Сигнальное слово Опасно.

Пиктограммы, обозначающие опасности:



GHS02

Предупреждения об опасности

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.

При повышенной температуре пары образуют взрывчатые смеси с воздухом.

В качестве АДВ, определяющих опасность продукта, содержит:

Isopropanol

n-propanol

### 16 Дополнительная информация

Представленные в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения, исходя из данных ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые акты.

Общество с ограниченной ответственностью «Шелтер»

188643, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 10, помещение 8.

[forilgroup@yandex.ru](mailto:forilgroup@yandex.ru)

т. 8 (812) 4545467

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ «SHELTER X SEPT»

---