

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЕВРАЗСТАНДАРТ  
ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ESTD1.B002.AM997

Срок действия с 18.07.2017 по 17.07.2020

№ 0000330

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № ESTD.B.002.

Юридический адрес: 127238, город Москва, Локомотивный проезд, дом № 21, корпус 5, помещение I, комната 32. Телефон: +74997555341, факс: +74997555341

**ПРОДУКЦИЯ** Средства специальные мощные серий Алкадем (Alkadem), Асидем (Acidem). Серийный выпуск.

код ОКПД-2 (ОКП):

20.41.32.119

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 51696-2000

код ТН ВЭД:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ДЕМО» Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. Т

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ДЕМО» Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. Т

**НА ОСНОВАНИИ** Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.015.E.018338.06.11 от 02.06.2011 года, Протокол испытаний № 2341/С от 16.07.2007 года, АИЛЦ ФГУ МО РФ «842 ЦГСЭН РВСН»; Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.004937.10.11 от 20.10.2011 года, Заключение №225-10-ЭЗ от 10.10.11 года, Протокол лабораторных исследований № 072-10-АЛ от 05.10.11г. ИЛЦ ФГУ «736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации» ат.акк. № РОСС RU.0001.510441.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ПОДПИСЬ

Черепанова А.А.

инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

Щетинин К.Н.

инициалы, фамилия